



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 823CPR2013-07-01 LV

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Kahekomponentne veetõkkemaastiks SAKRET TCM

2. Kavandatud kasutusala(d):

Sobib niiskete siseruumide ning välitingimustes rõdudele, treppidele, vundamentidele, soklitele, keldritesse, heitveereservuaaridesse jne. hüdroisoleerimiseks. Kasutamiseks ka köetavatel pindadel.

3. Tootja:

SIA "SAKRET" Ltd.
„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Lāti Vabariik, LV-2121
Tel: +371 67803650, email: info@sakret.lv; www.sakret.lv

4. Volitatud esindaja: **puudub**

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 1+**

6. a. Ühtlustatud standard: **EN 1504-2:2004**

Lāti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus teostas tootva tehase ning tehase tootmisohje ülevaatuse ja väljastas tehase tootmisohje vastavustunnistuse nr 1327-CPR-1081. Akrediteeritud labor Fire Research Center Leedus (Svitrigailos str. 18, Vilnius LT-03223) viis läbi tuleohutuse katsed ning määras toote tuleohutuseklassi väljastades protokoll nr 20-6.2016.24.

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus	$<0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2
Veeauru läbilaskvus	klass I, $S_D < 5 \text{ m}$	
CO ₂ läbilaskvus	$S_D > 50 \text{ m}$	
Nake	$\geq 1,0 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Termiline sobivus (külmutus/sulatus)	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Ohtlikud koostisained	vt MSDS	
Tuletundlikkus	C-s1, d0	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **puudub**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Iveta Janisela, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret SIA, Ritvari, Stopiņu nov. Lāti Vabariik

(Väljaandmise koht)

(Allkiri)

11.01.2021

(Väljaandmise kuupäev)